

# Прейскурант цін 2022

**АНТИКРИЗОВА  
ПРОПОЗИЦІЯ**

- **Мансардні вікна**
- **Все для встановлення**
- **Штори та інші аксесуари**

## Мансардні вікна

Оптіма  
Стандарт  
Стандарт Плюс

**УВАГА!**  
Основні позначення в коді моделі вікна!

# GZL MK06 1051

Лінія VELUX  
Стандарт

Код  
склопакету

### Оптіма



GZR 3050B GZR 3061B

Спосіб відкриття	Ручка знизу	Ручка знизу
Матеріал рами/покриття	Дерево/лак	Дерево/лак
Камери склопакету/газ	1/аргон	2/аргон
Розміри	Площа заскл.	
CR02 55x78 см	0,22 м <sup>2</sup>	5 930
CR04 55x98 см	0,29 м <sup>2</sup>	6 320
FR04 66x98 см	0,38 м <sup>2</sup>	7 110
FR06 66x118 см	0,48 м <sup>2</sup>	7 270
MR04 78x98 см	0,47 м <sup>2</sup>	7 350
MR06 78x118 см	0,59 м <sup>2</sup>	7 900
MR08 78x140 см	0,73 м <sup>2</sup>	8 610
MR10 78x160 см	0,85 м <sup>2</sup>	-
PR06 94x118 см	0,75 м <sup>2</sup>	9 800
PR08 94x140 см	0,92 м <sup>2</sup>	10 590*
SR06 114x118 см	0,95 м <sup>2</sup>	10 270
SR08 114x140 см	1,16 м <sup>2</sup>	11 060*

\* Даний розмір представлений лише у виконанні з верхньою ручкою

✓ Вікна GZR з верхньою ручкою доступні під замовлення. Звертайтеся в офіс ВЕЛУКС Україна.

### Отримуй більше переваг з мансардними вікнами Стандарт



**Додатковий контур ущільнення** – більше комфорту, найвищий клас щільності (клас 4).



**ThermoTechnology™** – краща енергоефективність. Унікальна система термоізоляції забезпечує екстра захист та високу енергоефективність.



**Інноваційні монтажні пластины.** Спрощений процес монтажу з посиленними монтажними елементами, які дозволять розмістити вікно в двох рівнях та надійно закріпити його як на лати, так і на кровки.



**Безшурпна система накладок** – підвищує надійність та швидкість монтажу, естетичний дизайн.



**Вдосконалена металева фурнітура** – ручка-клапан (протвірювання + відкриття), металевий замок

### Стандарт



GZL 1051 GZL 1051B GLU 0051 GLU 0051B

Спосіб відкриття	Ручка зверху	Ручка знизу	Ручка зверху	Ручка знизу
Матеріал рами/покриття	Дерево/лак	Дерево/лак	Дерево/поліуретан	Дерево/поліуретан
Камери склопакету/газ	1/аргон	1/аргон	1/аргон	1/аргон
Розміри	Площа заскл.	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™
SK02 55x78 см	0,22 м <sup>2</sup>	7 750	-	10 350
SK04 55x98 см	0,29 м <sup>2</sup>	8 260	-	-
FK04 66x98 см	0,38 м <sup>2</sup>	9 180	-	-
FK06 66x118 см	0,47 м <sup>2</sup>	9 590	9 590	12 800
FK08 66x140 см	0,58 м <sup>2</sup>	10 510	-	14 030
MK04 78x98 см	0,47 м <sup>2</sup>	9 380	9 380	12 530
MK06 78x118 см	0,59 м <sup>2</sup>	10 200	10 200	13 620
MK08 78x140 см	0,72 м <sup>2</sup>	10 910	10 910	14 570
MK10 78x160 см	0,85 м <sup>2</sup>	12 650	12 650	16 890
PK06 94x118 см	0,75 м <sup>2</sup>	11 930	11 930	-
PK08 94x140 см	0,92 м <sup>2</sup>	12 750	12 750	-
SK06 114x118 см	0,95 м <sup>2</sup>	12 550	-	-
SK08 114x140 см	1,16 м <sup>2</sup>	13 970	-	-

### Водонепроникні коміри

#### Оптіма



**EZR 0000**  
Комір для профільованого покрівельного матеріалу до 45 мм

**EWR 0000**  
Комір для профільованого покрівельного матеріалу до 120 мм

**ESR 0000**  
Комір для плоского покрівельного матеріалу

Розміри			
CR02 55x78 см	2 040	2 250	1 730
CR04 55x98 см	2 090	2 300	1 800
FR04 66x98 см	2 160	2 380	1 940
FR06 66x118 см	2 280	2 510	2 200
MR04 78x98 см	2 340	2 570	2 200
MR06 78x118 см	2 450	2 700	2 190
MR08 78x140 см	2 720	2 990	2 470
MR10 78x160 см	3 040	3 350	2 870
PR06 94x118 см	2 860	3 150	2 620
PR08 94x140 см	3 080	3 390	2 800
SR06 114x118 см	3 260	3 590	2 990
SR08 114x140 см	3 420	3 770	2 970

### Тепло- і гідроізоляція

#### Оптіма

#### Стандарт




**BDX 2000**  
Комплект для гідро- та теплоізоляції

**BBX 0000**  
Пароізоляція

Розміри		
SK02 55x78 см	2 290	1 180
SK04 55x98 см	2 290	1 180
FK04 66x98 см	2 290	1 180
FK06 66x118 см	2 290	1 180
FK08 66x140 см	2 290	1 180
MK04 78x98 см	2 290	1 180
MK06 78x118 см	2 290	1 180
MK08 78x140 см	2 290	1 180
MK10 78x160 см	2 290	1 180
PK06 94x118 см	2 290	1 180
PK08 94x140 см	2 290	1 180
SK06 114x118 см	2 290	1 180
SK08 114x140 см	2 290	1 180

### Водонепроникні коміри

#### Стандарт



**EDZ 0000**  
Для профільованого покрівельного матеріалу до 45 мм

**EDS 0000**  
Для плоских покрівельних матеріалів

Розміри		
SK02 55x78 см	2 910	2 930
SK04 55x98 см	2 980	3 000
FK04 66x98 см	3 080	3 110
FK06 66x118 см	3 330	3 350
FK08 66x140 см	3 500	3 530
MK04 78x98 см	3 330	3 350
MK06 78x118 см	3 500	3 530
MK08 78x140 см	3 710	3 740
MK10 78x160 см	4 100	4 130
PK06 94x118 см	3 960	3 990
PK08 94x140 см	4 170	4 200
SK06 114x118 см	4 130	4 170
SK08 114x140 см	4 380	4 410

На складі Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті [www.velux.ua](http://www.velux.ua).

Вікна Стандарт Плюс мають ті самі характеристики, що й вікна Стандарт, та мають двокамерний склопакет

НОВИЙ  
Автоматичний  
склопакет  
64

## Стандарт Плюс



Спосіб відкриття	Ручка зверху	Ручка знизу	Ручка зверху	Ручка знизу	Ручка зверху	Ручка знизу	Ручка зверху	Ручка знизу
Матеріал рами/ покриття	Дерево/лак	Дерево/лак	Дерево/лак	Дерево/лак	Дерево/поліуретан	Дерево/поліуретан	Дерево/поліуретан	Дерево/поліуретан
Камери склопакету/газ	2/аргон	2/аргон	2/аргон	2/аргон	2/аргон	2/аргон	2/аргон	2/аргон
Розміри	Площа закл.	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™
СК02 55x78 см	0,22 м²	10 700	-	13 330	-	13 330	-	16 670
СК04 55x98 см	0,29 м²	11 400	-	14 210	-	-	-	-
FK04 66x98 см	0,38 м²	12 670	-	15 790	-	-	-	-
FK06 66x118 см	0,48 м²	13 230	13 230	16 490	16 490	16 490	16 490	20 610
FK08 66x140 см	0,58 м²	14 500	-	18 070	-	18 070	-	22 590
МК04 78x98 см	0,47 м²	12 950	12 950	16 140	16 140	16 140	16 140	20 180
МК06 78x118 см	0,59 м²	14 080	14 080	17 540	17 540	17 540	17 540	21 930
МК08 78x140 см	0,73 м²	15 060	15 060	18 770	18 770	18 770	18 770	23 470
МК10 78x160 см	0,85 м²	17 450	17 450	21 750	21 750	21 750	-	27 190
PK06 94x118 см	0,75 м²	16 470	-	20 530	-	-	-	-
PK08 94x140 см	0,92 м²	17 600	17 600	21 930	21 930	21 930	21 930	27 410
SK06 114x118 см	0,95 м²	17 310	-	21 580	-	-	-	-
SK08 114x140 см	1,16 м²	19 280	-	24 040	-	24 040	-	30 040

### Водонепроникні коміри та тепло- і гідроізоляція

### Коміри All inclusive

### Коміри для поглибленого встановлення з додатковим утеплювачем

#### Стандарт Плюс

#### EDW 2000 + ВВХ пароізоляція

#### EDS 2000 + ВВХ пароізоляція



**EDW 2000**  
Для профільованого покрівельного матеріалу до 120 мм та комплект ВДХ 2000

**EDS 2000**  
Для плоских покрівельних матеріалів та комплект ВДХ 2000

**EDW 2000**  
Для профільованого покрівельного матеріалу до 120 мм та комплект пароізоляції ВВХ 0000

**EDS 2000**  
Для плоских покрівельних матеріалів та комплект пароізоляції ВВХ 0000



**EDJ 2000**  
Для заниженого монтажу -40 мм і проф. покр. матеріалу висотою до 90 мм

**EDQ 2000**  
Комір для «клик-фальцю»

#### Розміри

Розміри	EDW 2000 + ВВХ	EDS 2000 + ВВХ	EDW 2000 + ВВХ	EDS 2000 + ВВХ
СК02 55x78 см	5 310	4 960	6 490	6 140
СК04 55x98 см	5 390	5 030	6 570	6 210
FK04 66x98 см	5 500	5 130	6 680	6 310
FK06 66x118 см	5 770	5 360	6 950	6 540
FK08 66x140 см	5 960	5 530	7 140	6 710
МК04 78x98 см	5 770	5 360	6 950	6 540
МК06 78x118 см	5 960	5 530	7 140	6 710
МК08 78x140 см	6 180	5 730	7 360	6 910
МК10 78x160 см	6 600	6 100	7 780	7 280
PK06 94x118 см	6 450	5 970	7 630	7 150
PK08 94x140 см	6 680	6 170	7 860	7 350
SK06 114x118 см	6 640	6 140	7 820	7 320
SK08 114x140 см	6 910	6 370	8 090	7 550

#### Розміри

Розміри	EDJ 2000	EDQ 2000
СК02 55x78 см	6 600	5 470
СК04 55x98 см	6 710	5 550
FK04 66x98 см	6 850	5 670
FK06 66x118 см	7 200	5 950
FK08 66x140 см	7 440	6 150
МК04 78x98 см	7 200	5 950
МК06 78x118 см	7 440	6 150
МК08 78x140 см	7 730	6 380
МК10 78x160 см	8 270	6 820
PK06 94x118 см	8 080	6 660
PK08 94x140 см	8 380	6 900
SK06 114x118 см	8 330	6 860
SK08 114x140 см	8 670	7 130

\* EDW/EDS 2000 складаються з коміру та комплекту тепло-і гідроізоляції ВДХ 2000

# Мансардні вікна Преміум

**УВАГА!**  
Основні позначення в кодї моделі вікна

## GGL MK06 2066


Лінія  
VELUX Преміум

Код  
склопакету

Отримуй преміальні переваги з мансардними вікнами лінійки Преміум

- Зменшення шуму від дощу\*  
Насолоджуйтесь спокійним сном без прокидання від шуму дощу по вікні.
  - Безпечне ламінування  
Запобігає потраплянню скла в приміщення у разі випадкової поломки.
  - Загартоване скло  
Додає сили зовнішньому склу, щоб захистити від екстремальної погоди, такої як буря та град.
  - УФ-фільтр  
Захищає внутрішній інтер'єр від вичищення через шкідливі ультрафіолетові промені сонця.
  - Легко чистити  
Покриття, що відштовхує бруд, дозволяє витратити менше часу на очищення та більше часу насолоджуватися видом.
  - Анти-роса  
Гідрофобне покриття, що зменшує кількість роси, яка може утворюватися зовні, для більш чіткого виду з вікна.
- \* Стильний дизайн
- \* 3 виконання:  
- лак  
- біле покриття підвищеної стійкості  
- дерево в поліуретані
- \* Ергономічний вентиляційний пристрій
- \* Широкий вибір склопакетів
- \* Широкий вибір електричних виконань

### Преміум



		GGL	GGL	GGL	GGL	GGU	GGU	GGU	GPL	GPU	GPU	
		2066	206621A Integra	306621A Integra	206630A Integra Solar	0066	006621A Integra	006630A Integra Solar	2066	0066	006621A Integra	
Спосіб відкрив.		Ручка зверху	Дистанційне керування	Дистанційне керування	Дистанційне керування	Ручка зверху	Дистанційне керування	Дистанційне керування	Панорама, комбіноване	Панорама, комбіноване	Дистанційне керування	
Матеріал рами/покриття		Дерево/біле покриття	Дерево/біле покриття	Дерево/лак	Дерево/біле покриття	Дерево/поліуретан	Дерево/поліуретан	Дерево/поліуретан	Дерево/біле покриття	Дерево/поліуретан	Дерево/поліуретан	
Камери склопакету/газ		2/аргон	2/аргон	2/аргон	2/аргон	2/аргон	2/аргон	2/аргон	2/аргон	2/аргон	2/аргон	
Розміри	Площа закл.	ThermoTechnology				ThermoTechnology			ThermoTechnology		ThermoTechnology	
СК02 55x78 см	0,22 м²	20 400	41 110	41 110	41 110	25 500	46 210	46 210	-	-	-	
СК04 55x98 см	0,29 м²	21 750	42 460	42 460	42 460	27 180	47 890	47 890	28 270	35 230	-	
FK04 66x98 см	0,38 м²	24 160	44 870	44 870	-	30 200	50 910	-	-	-	-	
FK06 66x118 см	0,48 м²	24 970	45 680	45 680	45 680	31 210	51 920	51 920	32 460	40 450	63 540	
FK08 66x140 см	0,58 м²	27 650	48 360	48 360	48 360	34 570	55 280	55 280	35 950	44 800	67 890	
MK04 78x98 см	0,47 м²	24 700	45 410	45 410	45 410	30 870	51 580	51 580	32 110	40 010	-	
MK06 78x118 см	0,59 м²	26 850	47 560	47 560	47 560	33 560	54 270	54 270	34 900	43 490	66 580	
MK08 78x140 см	0,73 м²	28 730	49 440	49 440	49 440	35 910	56 620	56 620	37 340	46 540	69 630	
MK10 78x160 см	0,85 м²	33 290	54 000	54 000	54 000	41 610	62 320	62 320	43 280	-	-	
PK06 94x118 см	0,75 м²	31 410	52 120	52 120	-	39 260	59 970	59 970	40 830	50 890	73 980	
PK08 94x140 см	0,92 м²	33 560	54 270	54 270	54 270	41 950	62 660	62 660	43 630	54 370	77 460	
SK06 114x118 см	0,95 м²	33 020	53 730	53 730	53 730	41 280	61 990	61 990	42 930	53 500	76 590	
SK08 114x140 см	1,16 м²	36 780	57 490	57 490	-	45 980	66 690	-	47 810	59 580	82 670	

\* Весь асортимент мансардних вікон Преміум дивіться у розширеному каталозі

### Водонепроникні коміри та тепло- і гідроізоляція

#### Преміум



**EDW 2000**  
Для проф. покр. матер. до 120 мм та комплект парозіололяції BDХ 2000

**EDS 2000**  
Для плоских покрівельних матеріалів та комплект парозіололяції BDХ 2000

### Коміри All inclusive

**EDW 2000 + ВВХ парозіололяція**

**EDS 2000 + ВВХ парозіололяція**



**EDW 2000**  
Для проф. покрівельного матер. до 120 мм та комплект парозіололяції ВВХ 0000

**EDS 2000**  
Для плоских покрівельних матеріалів та комплект парозіололяції ВВХ 0000

**EDJ 2000**  
Для заниженого монтажу -40 мм і проф. покр. матеріалу висотою до 90 мм

**EDQ 2000**  
Комір для «клік-фальцю»

### Парозіололяція

**ВВХ 0000**  
Парозіололяція



**ВВХ 0000**  
Парозіололяція

### Якісне внутрішнє оздоблення



**LSC 2000**  
Відкоси + парозіололяція

Розміри	EDW 2000	EDS 2000
СК02 55x78 см	5 310	4 960
СК04 55x98 см	5 390	5 030
FK04 66x98 см	5 500	5 130
FK06 66x118 см	5 770	5 360
FK08 66x140 см	5 960	5 530
MK04 78x98 см	5 770	5 360
MK06 78x118 см	5 960	5 530
MK08 78x140 см	6 180	5 730
MK10 78x160 см	6 600	6 100
PK06 94x118 см	6 450	5 970
PK08 94x140 см	6 680	6 170
SK06 114x118 см	6 640	6 140
SK08 114x140 см	6 910	6 370

Розміри	EDW 2000 + ВВХ	EDS 2000 + ВВХ	EDJ 2000	EDQ 2000
СК02 55x78 см	6 490	6 140	6 600	5 470
СК04 55x98 см	6 570	6 210	6 710	5 550
FK04 66x98 см	6 680	6 310	6 850	5 670
FK06 66x118 см	6 950	6 540	7 200	5 950
FK08 66x140 см	7 140	6 710	7 440	6 150
MK04 78x98 см	6 950	6 540	7 200	5 950
MK06 78x118 см	7 140	6 710	7 440	6 150
MK08 78x140 см	7 360	6 910	7 730	6 380
MK10 78x160 см	7 780	7 280	8 270	6 820
PK06 94x118 см	7 630	7 150	8 080	6 660
PK08 94x140 см	7 860	7 350	8 380	6 900
SK06 114x118 см	7 820	7 320	8 330	6 860
SK08 114x140 см	8 090	7 550	8 670	7 130

Розміри	ВВХ 0000	LSC 2000
СК02 55x78 см	1 180	10 910
СК04 55x98 см	1 180	10 910
FK04 66x98 см	1 180	11 140
FK06 66x118 см	1 180	11 140
FK08 66x140 см	1 180	11 140
MK04 78x98 см	1 180	11 360
MK06 78x118 см	1 180	11 360
MK08 78x140 см	1 180	11 360
MK10 78x160 см	1 180	11 360
PK06 94x118 см	1 180	11 820
PK08 94x140 см	1 180	11 820
SK06 114x118 см	1 180	12 160
SK08 114x140 см	1 180	12 160

\* EDW/EDS 2000 складаються з коміру та комплекту тепло-і гідроізоляції BDХ 2000

Економія  
5%\*

## Рішення для особливо світлих кімнат



<b>Розміри</b>	FK06 66 x 118	FK08 66 x 140	MK04 78 x 98	MK06 78 x 118	MK08 78 x 140	MK10 78 x 160	PK08 94 x 140
2 GLL 1061 + EKZ 0021	32 034	34 808	34 808	34 010	36 309	41 648	42 085
2 GLL 1061 + EKW 0021	32 680	35 492	32 148	34 694	37 031	42 446	42 883
2 GLL 1061 + EKS 0021	31 939	34 713	31 407	33 915	36 195	41 534	41 952

	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK08
<b>Розміри</b>	66 x 118	66 x 140	78 x 98	78 x 118	78 x 140	78 x 160	94 x 140
EKZ 0021E Для проф. покрівельного матеріалу (до 45 мм)	7 260	7 640	7 260	7 640	8 100	8 940	9 100
EKW 0021E Для проф. покрівельного матеріалу (до 120 мм)	7 940	8 360	7 940	8 360	8 860	9 780	9 940
EKS 0021E Для плоского покрівельного матеріалу	7 160	7 540	7 160	7 540	7 980	8 820	8 960

\* Дію додаткової знижки може бути припинено ВЕЛЮКС Україна

## Максимум комфорту з високим пристінком



<b>Розміри</b>	MK06 + MK31 78 x 118 + 78 x 60	MK08 + MK31 78 x 140 + 78 x 60	MK08 + MK35 78 x 140 + 78 x 95	MK10 + MK31 78 x 160 + 78 x 60	MK10 + MK35 78 x 160 + 78 x 95	PK08 + PK35 94 x 140 + 94 x 95
GZL + VFE 3070	26 410	27 120	29 120	28 860	30 860	33 330
GLL + VFE 3068	34 340	35 320	37 820	37 710	40 210	43 320

<b>Розміри</b>		78x140 см	78x160 см	94x140 см
EFW 0012 Комір для проф. покрівельного матеріалу		3 170	3 330	3 460
EFS 0012 Комір для плоского покрівельного матеріалу		3 170	3 330	3 460



### Вихід на дах для приміщень, що опалюються

<b>Розміри</b>	FK06 66x118 см	MK04 78x98 см	MK08 78x140 см	SK08 114x140 см
GTL 2070 АВАРІЙНИЙ ВИХІД	-	-	32 110	43 990
GXL 2070 ВИХІД НА ПОКРІВЛЮ	22 870	22 420	-	-



### Додатковий похилий елемент

<b>Розміри</b>	MK34 78x 92 см	PK34 94x 92 см	SK34 114x 92 см
GIL 2068	20 770	23 480	25 760



### Тераса з нижнім правостороннім відкриванням

<b>Розміри</b>	M08 78x140 см
GEL 2065+VEA 2065 КОМПЛЕКТ ПОХИЛОГО ТА ВЕРТ. ВІКОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ	114 370
EEW+EEH+BDX 2000 КОМІР ДЛЯ ТЕРАСИ	12 610



### Вікно-балкон CABRIO®

<b>Розміри</b>	MK19 78x252 см	PK19 94x252 см	SK19 114x252 см
GDL CABRIO 2066 Вікно-балкон	104 660	118 930	128 440
EDW 0000 + BDX 2000 Комір для GDL профільований покрівельний матеріал	10 150	10 710	11 350
EDS 0000 + BDX 2000 Комір для GDL плоский покрівельний матеріал	9 520	10 020	10 580

Більше рішень ВЕЛЮКС в Розширеному каталозі



## Зустрічайте мансардні вікна **VELUX 3 в 1 GGLS**



VELUX 3 в 1: Ручне управління, ручка зверху

Розмір

**FFKF06**  
**188x118**

**FFKF08**  
**188x140**



Біле покриття

GGLS 2066

3 двокамерних мансардних вікна в одній рамі

**76 300**

**79 350**

Коміри

EDWS 2000

Комір для профільованого покрівельного матеріалу до 120 мм та комплект BDX 2000

**17 230**

**17 920**

EDLS 2000

Комір для плоского покрівельного матеріалу до 16 мм та комплект BDX 2000

**17 230**

**17 920**

## Модернізація мансардних вікон

### VELUX ACTIVE домашній клімат-контроль

KIX 300

**8 790**



### Додаткові продукти до VELUX Active



**KLN 300**  
Додатковий  
настінний  
вимикач

**1 750**



**KLA 300**  
Додатковий сенсор до  
Інтелектуального  
керування VELUX Active

**3 490**

### Комплект модернізації Стандарт (тільки верхня ручка)

KMG 100K + KUX 110

Комплект для модернізації

**11 860**



**KUX 110**

Система управління вікном

**4 670**



**KMG 100K**

Електромотор

**7 190**

### Комплект модернізації Стандарт Solar (тільки верхня ручка)

**11 870**



**KMX 100K**

Комплект для модернізації  
на сонячній батареї.

## Ручне керування

**ZCT 200K**

Стержень  
(102-183 см)

**640**

**ZCT 100**

Додатковий  
елемент  
для ZCT 200 (100 см)

**490**

**ZCZ 080K**

Стержень  
(80см)

**540**

**ZOZ 040**

Адаптер для  
штори RHL

**270**

**ZOZ 085**

Адаптер для штори  
DKL, PAL, RFL, FHL

**270**

**ZOZ 012K**

Замок

**1 080**

**ZOZ 095**

Адаптер для вікон з  
верхньою ручкою Стандарт  
та Стандарт Плюс

**270**

**ZCZ 112**

Стержень  
для ручки  
знизу

**1 800**


Більше  
рішень  
ВЕЛЮКС в  
Розширеному  
каталозі



## Різновиди сонцезахисних аксесуарів та стандартні кольори



Станд. кольори



Стандартні кольори



## Вам потрібен захист від спеки?

Стандарт, Стандарт Плюс, Преміум			55x78 см	55x98 см	66x98 см	66x118 см	66x140 см	78x98 см	78x118 см	78x140 см	78x160 см	94x118 см	94x140 см	114x118 см	114x140 см
Розміри	Нав'яний колір на складі в Києві		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
MHL	5060	Штора проти спеки для лінії Стандарт та краще	1 860	1 860	2 170	2 170	2 170	2 330	2 330	2 330	2 330	2 700	2 700	3 010	3 010
MIV		Штора проти спеки для лінії Optima	1 860	1 860	2 170	2 170	2 170	2 330	2 330	2 330	2 330	2 700	2 700	3 010	3 010
MML		Штора проти спеки з дистанц. керуванням	8 540	9 050	9 350	9 760	10 160	9 760	10 160	10 670	11 180	10 980	11 590	11 790	12 600
MSL		Штора проти спеки на сонячній батареї	11 950	12 660	13 090	13 660	14 230	13 660	14 230	14 940	15 650	15 370	16 220	16 510	17 640
SSS		М'яка ролета на сонячній батареї	13 520	14 320	14 810	15 450	16 090	15 450	16 090	16 900	17 700	17 380	18 350	18 670	19 960
SML	0000	Ролета з дистанц. керуванням	14 230	15 080	15 580	16 260	16 940	16 260	16 940	17 790	18 630	18 300	19 310	19 650	21 010
SSL	0000	Ролета на сонячній батареї	19 920	21 110	21 820	22 770	23 720	22 770	23 720	24 900	26 090	25 610	27 040	27 510	29 410

## Вам потрібен контроль світла?

Стандарт, Стандарт Плюс, Преміум			55x78 см	55x98 см	66x98 см	66x118 см	66x140 см	78x98 см	78x118 см	78x140 см	78x160 см	94x118 см	94x140 см	114x118 см	114x140 см
Розміри	Нав'яний колір на складі в Києві		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
RHL	1086	Рулонна штора на гачках	1 180	1 180	1 370	1 370	1 370	1 470	1 470	1 470	1 470	1 710	1 710	1 900	1 900
RFL	1086	Рулонна штора на направляючих	2 680	2 890	3 130	3 380	3 520	3 270	3 520	3 770	4 540	3 870	4 220	4 400	4 580
RML		Рулонна штора з електроприводом	5 850	6 060	6 300	6 550	6 690	6 440	6 690	6 940	7 710	7 040	7 390	7 570	7 750
RSL		Рулонна штора на сонячній батареї	6 210	6 420	6 660	6 910	7 050	6 800	7 050	7 300	8 070	7 400	7 750	7 930	8 110
FHL		Штора-плісе	2 680	2 890	3 130	3 380	3 520	3 270	3 520	3 770	4 540	3 870	4 220	4 400	4 580
FML		Штора-плісе з електроприводом	5 850	6 060	6 300	6 550	6 690	6 440	6 690	6 940	7 710	7 040	7 390	7 570	7 750
FSL		Штора-плісе на сонячній батареї	6 210	6 420	6 660	6 910	7 050	6 800	7 050	7 300	8 070	7 400	7 750	7 930	8 110
PAL	7001	Жалюзі	3 480	3 750	4 070	4 390	4 580	4 260	4 580	4 900	5 900	5 030	5 490	5 720	5 950

## Вам потрібне затемнення?

Стандарт, Стандарт Плюс, Преміум			55x78 см	55x98 см	66x98 см	66x118 см	66x140 см	78x98 см	78x118 см	78x140 см	78x160 см	94x118 см	94x140 см	114x118 см	114x140 см
Розміри	Нав'яний колір на складі в Києві		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
RHZ	4219	Штора затемнююча на гачках	1 420	1 420	1 650	1 650	1 650	1 780	1 780	1 780	1 780	2 060	2 060	2 290	2 290
DKL	1085	Затемнююча штора	2 680	2 890	3 130	3 380	3 520	3 270	3 520	3 770	4 540	3 870	4 220	4 440	4 580
DKL+MHL	1085+5060	З вигодою 10%.*	4 086	4 275	4 770	4 995	5 121	5 040	5 265	5 490	6 183	5 913	6 228	6 669	6 831
DML		Затемнююча штора з ел. приводом	5 850	6 060	6 300	6 550	6 690	6 440	6 690	6 940	7 710	7 040	7 390	7 570	7 750
DSL		Затемнююча штора на сонячній батареї	6 210	6 420	6 660	6 910	7 050	6 800	7 050	7 300	8 070	7 400	7 750	7 930	8 110
DFD	1085	Штора «Дуо» 2 в 1	3 480	3 750	4 070	4 390	4 580	4 260	4 580	4 900	5 900	5 030	5 490	5 720	5 950
FHC		Енергозберігаюча штора-плісе	3 480	3 750	4 070	4 390	4 580	4 260	4 580	4 900	5 900	5 030	5 490	5 720	5 950

## Вам потрібен захист від комах?

Універсальна москітна сітка			55x78 см	55x98 см	66x98 см	66x118 см	66x140 см	78x98 см	78x118 см	78x140 см	78x160 см	94x118 см	94x140 см	114x118 см	114x140 см
Розміри			CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
ZIL 0000	Москітна сітка		4 050	4 050	4 940	4 940	4 940	4 940	4 940	5 930	5 930	5 430	6 270	6 180	7 160

## Таблиця розмірів отворів для підбору москітної сітки

	55x78 см	55x98 см	66x98 см	66x118 см	66x140 см	78x98 см	78x118 см	78x140 см	78x160 см	94x118 см	94x140 см	114x118 см	114x140 см
Розміри	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Ширина відкосу, см	53	53	64	64	64	76	76	76	76	92,2	92,2	112	112
Довжина відкосу, см	160	200	240	240	240	200	200	240	240	200	240	200	240

✓ Ціни вказані за стандартні кольори

\* Знижка 10% надається за комплект зі шторою DKL у стандартних кольорах

\* Дію додаткової знижки може бути припинено ВЕЛЮКС Україна

\*\* При замовленні штор з дистанційним керуванням (DML,RML,FML,FMC) на вікна, на які встановлювалось додатково комплект електрокерування, необхідно замовити комплект кабелів для під'єднання до електромережі Z0Z 241-244 відповідно до моделі вікна. За додатковою інформацією звертайтеся до офісу ВЕЛЮКС. Ціна комплексу становить від 350 грн.

✓ Ціни вказані за стандартні кольори

✓ Вартість додаткових кольорів + 470 та 950 грн. до ціни стандартного кольору, незалежно від розміру

■ На складі ■ Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті [www.velux.ua](http://www.velux.ua).



## Зенітне вікно. Акриловий купол та склопакет

Тип/розміри			060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120	150150
			060x060 см	060x090 см	080x080 см	090x090 см	090x120 см	100x100 см	100x150 см	120x120 см	150x150 см
	CFP 0073+ ISD 0100/0000	Вікно для плоскої покрівлі, глухе, купол матовий (ISD 0100*) або прозорий (ISD 0000)	21 750	23 990	25 910	28 790	33 260	31 980	39 970	39 020	68 110
	CVP 0073U+ ISD 0100/0000	Вікно для плоскої покрівлі з ручним керуванням, купол матовий (ISD 0100*) або прозорий (ISD 0000)	32 410	35 750	38 610	42 900	49 570	47 660	59 570	58 150	-
	CVP 0673+ ISD 0100/0000	Вікно для плоскої покрівлі з дистанційним керуванням, купол матовий (ISD 0100*) або прозорий (ISD 0000)	42 000	46 320	50 030	55 580	64 230	61 760	77 190	75 340	101 650
	CXP 0473+ ISD 0100/0000	Аварійний вихід для плоскої покрівлі, купол матовий (ISD 0100*) або прозорий (ISD 0000)	-	-	-	-	69 390	66 720	-	81 400	-

\* Купол матовий ISD 0100-доступний лише під замовлення

НОВИНКА  
Незабаром

## Зенітне вікно. Плоский скляний купол та склопакет

Тип/розміри			060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150100	150150	200100
			060x060 см	080x080 см	090x060 см	090x090 см	100x100 см	120x090 см	120x120 см	150x100 см	150x150 см	200x100 см
	CFU 0025Q+ISU 2093	Двокамерне зенітне вікно для плоскої покрівлі, глухе, плоский скляний купол	43 130	51380	47570	57090	63430	65970	77380	79290	104680	112790
	CVU 0225QA+ISD 2093	Двокамерне зенітне вікно для плоскої покрівлі, з дистанційним керуванням глухе, плоский скляний купол	82 850	91 100	87 290	96 810	103 150	105 690	117 100	119 010	144 400	152 510

НОВИНКА  
Незабаром

## Зенітне вікно. Вигнутий скляний купол та склопакет

Тип/розміри			060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150100	150150	200100
			060x060 см	080x080 см	090x060 см	090x090 см	100x100 см	120x090 см	120x120 см	150x100 см	150x150 см	200x100 см
	CFU 0025Q+ISU 1093	Двокамерне зенітне вікно для плоскої покрівлі, глухе, вигнутий скляний купол	48 830	58 160	53 850	64 620	71 800	74 680	87 590	89 750	118 660	128 610
	CVU 0225QA+ISD 2093	Двокамерне зенітне вікно для плоскої покрівлі, з дистанційним керуванням глухе, вигнутий скляний купол	88 550	97 880	93 570	104 340	111 520	114 400	127 310	129 470	158 380	168 330

НОВИНКА  
Незабаром

## Зенітний ліхтар. Багат шаровий акриловий купол. Без склопакету

Тип/розміри			060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120	150150	200100
			060x060 см	060x090 см	080x080 см	090x090 см	090x120 см	100x100 см	100x150 см	120x120 см	150x150 см	200x100 см
	CFJ 0010+ ISJ 0112	Зенітний ліхтар без склопакету, висота корпусу 15 см, глухий, полікарбонатний двухшаровий матовий купол	14 780	17 610	16 310	19 570	21 740	22 610	27 300	27 860	37 210	39 050

\* З питань вартості систем димовидалення, просимо звертатись до офісу ВЕЛЮКС Україна

Повний асортимент  
зенітних вікон




## Світловий тунель

Тип/ Розміри		Ø35	
	TWR 2010	Жорстка труба, для проф. покрівельного матеріалу	19 650
	TLR 2010	Жорстка труба, для плоского покрівельного матеріалу	19 650
	TWF 2010	Гнучка труба, для проф. покрівельного матеріалу	15 720
	TLF 2010	Гнучка труба, для плоского покрівельного матеріалу	15 720
	ZTR 0062	Подовжувач світлового тунелю TWR/TLR, до 62 см.	3 520
	ZTR 0124	Подовжувач світлового тунелю TWR/TLR, до 1,24 м.	3 910

## Світловий тунель для плоских покрівель

Тип/ Розміри		Ø35	
	TCR 0010	Жорстка труба	25 350
	TCF 0010	Гнучка труба	17 090

Для холодних  
нежитлових  
приміщень



Люки для холодних приміщень

		Розміри			
		103	025	029	033
		(54x83 см)	(45x55 см)	(45x73 см)	(85x85 см)
GVT 0000	Вихід на дах	7 720	-	-	-
VLT 1000	Вікно-люк	-	3 640	4 190	7 400

На складі Термін поставки 2-5 тижнів

Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті [www.velux.ua](http://www.velux.ua).