

Прейскурант цін 2022

- Мансардні вікна
- Все для встановлення
- Штори та інші аксесуари

Мансардні вікна

Оптіма
Стандарт
Стандарт Плюс

УВАГА!
Основні позначення в коді моделі вікна!

GZL MK06 1051

Лінія VELUX
Стандарт

Код
склопакету

Оптіма



GZR 3050B

Спосіб відкриття	Ручка знизу	
Матеріал рами/покриття	Дерево/лак	
Камери склопакету/газ	1/аргон	
Розміри	Площа закл.	
CR02 55x78 см	0,22 м ²	5 930
CR04 55x98 см	0,29 м ²	6 320
FR04 66x98 см	0,38 м ²	7 110
FR06 66x118 см	0,48 м ²	7 270
MR04 78x98 см	0,47 м ²	7 350
MR06 78x118 см	0,59 м ²	7 900
MR08 78x140 см	0,73 м ²	8 610
PR06 94x118 см	0,75 м ²	9 800
PR08 94x140 см	0,92 м ²	10 590*
SR06 114x118 см	0,95 м ²	10 270
SR08 114x140 см	1,16 м ²	11 060*

Отримуй більше переваг з мансардними вікнами Стандарт всього від 1 370 грн**



Додатковий контур ущільнення – більше комфорту, найвищий клас щільності (клас 4).



ThermoTechnology™ – краща енергоефективність. Унікальна система термоізоляції забезпечує екстра захист та високу енергоефективність.



Інноваційні монтажні пластини. Спрощений процес монтажу з посиленними монтажними елементами, які дозволять розмістити вікно в двох рівнях та надійно закріпити його як на латі, так і на крокви.



Безшурпна система накладок – підвищує надійність та швидкість монтажу, естетичний дизайн.



Вдосконалена металева фурнітура – ручка-клапан (протвірювання + відкриття), металевий замок

Стандарт



Спосіб відкриття	Ручка зверху	Ручка знизу	Ручка зверху	Ручка знизу
Матеріал рами/покриття	Дерево/лак	Дерево/лак	Дерево/поліуретан	Дерево/поліуретан
Камери склопакету/газ	1/аргон	1/аргон	1/аргон	1/аргон
Розміри	Площа закл.	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™
CK02 55x78 см	0,22 м ²	7 050	-	9 410
CK04 55x98 см	0,29 м ²	7 510	-	-
FK04 66x98 см	0,38 м ²	8 340	-	-
FK06 66x118 см	0,47 м ²	8 710	8 710	11 630
FK08 66x140 см	0,58 м ²	9 550	-	12 750
MK04 78x98 см	0,47 м ²	8 530	8 530	11 390
MK06 78x118 см	0,59 м ²	9 270	9 270	12 380
MK08 78x140 см	0,72 м ²	9 920	9 920	13 240
MK10 78x160 см	0,85 м ²	11 490	11 490	15 350
PK06 94x118 см	0,75 м ²	10 850	10 850	-
PK08 94x140 см	0,92 м ²	11 590	11 590	15 470
SK06 114x118 см	0,95 м ²	11 400	-	-
SK08 114x140 см	1,16 м ²	12 700	-	-

* Даний розмір представлений лише у виконанні з верхньою ручкою

** Мається на увазі плюс 1 370 грн до розміру MR06, модель GZR 3050B

✓ Вікна GZR з верхньою ручкою доступні під замовлення. Звертайтеся в офіс ВЕЛЮКС Україна.

Водонепроникні коміри

Оптіма



EZR 0000
Комір для профільованого покрівельного матеріалу до 45 мм

EWR 0000
Комір для профільованого покрівельного матеріалу до 120 мм

ESR 0000
Комір для плоского покрівельного матеріалу

Розміри			
CR02 55x78 см	2 040	2 250	1 730
CR04 55x98 см	2 090	2 300	1 800
FR04 66x98 см	2 160	2 380	1 940
FR06 66x118 см	2 280	2 510	2 200
MR04 78x98 см	2 340	2 570	2 200
MR06 78x118 см	2 450	2 700	2 190
MR08 78x140 см	2 720	2 990	2 470
PR06 94x118 см	2 860	3 150	2 620
PR08 94x140 см	3 080	3 390	2 800
SR06 114x118 см	3 260	3 590	2 990
SR08 114x140 см	3 420	3 770	2 970

Тепло- і гідроізоляція

Оптіма



BDX 2000
Комплект для гідро- та теплоізоляції

BBX 0000
Пароізоляція

Розміри		
CK02 55x78 см	2 080	1 070
CK04 55x98 см	2 080	1 070
FK04 66x98 см	2 080	1 070
FK06 66x118 см	2 080	1 070
FK08 66x140 см	2 080	1 070
MK04 78x98 см	2 080	1 070
MK06 78x118 см	2 080	1 070
MK08 78x140 см	2 080	1 070
MK10 78x160 см	2 080	1 070
PK06 94x118 см	2 080	1 070
PK08 94x140 см	2 080	1 070
SK06 114x118 см	2 080	1 070
SK08 114x140 см	2 080	1 070

Водонепроникні коміри

Стандарт



EDZ 0000
Для профільованого покрівельного матеріалу до 45 мм

EDS 0000
Для плоских покрівельних матеріалів

Розміри		
CK02 55x78 см	2 640	2 660
CK04 55x98 см	2 710	2 730
FK04 66x98 см	2 800	2 820
FK06 66x118 см	3 030	3 050
FK08 66x140 см	3 190	3 210
MK04 78x98 см	3 030	3 050
MK06 78x118 см	3 190	3 210
MK08 78x140 см	3 380	3 400
MK10 78x160 см	3 730	3 760
PK06 94x118 см	3 600	3 630
PK08 94x140 см	3 790	3 820
SK06 114x118 см	3 760	3 790
SK08 114x140 см	3 980	4 010

На складі Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

Вікна Стандарт Плюс мають ті самі характеристики, що й вікна Стандарт, та мають двокамерний склопакет



Стандарт Плюс



Спосіб відкриття	Ручка зверху	Ручка знизу	Ручка зверху	Ручка знизу	Ручка зверху	Ручка знизу	Ручка зверху	Ручка знизу	
Матеріал рами/ покриття	Дерево/лак	Дерево/лак	Дерево/лак	Дерево/лак	Дерево/поліуретан	Дерево/поліуретан	Дерево/поліуретан	Дерево/поліуретан	
Камери склопакету/газ	2/аргон	2/аргон	2/аргон	2/аргон	2/аргон	2/аргон	2/аргон	2/аргон	
Розміри	Площа заскл.	ThermoTechnology™		ThermoTechnology™		ThermoTechnology™		ThermoTechnology™	
СК02 55x78 см	0,22 м²	9 720	-	12 120	-	12 120	-	15 150	-
СК04 55x98 см	0,29 м²	10 360	-	12 910	-	-	-	-	-
FK04 66x98 см	0,38 м²	11 510	-	14 350	-	-	-	-	-
FK06 66x118 см	0,48 м²	12 030	12 030	14 990	14 990	14 990	14 990	18 730	18 730
FK08 66x140 см	0,58 м²	13 180	-	16 420	-	16 420	-	20 530	-
МК04 78x98 см	0,47 м²	11 770	11 770	14 670	14 670	14 670	14 670	18 340	18 340
МК06 78x118 см	0,59 м²	12 790	12 790	15 940	15 940	15 940	15 940	19 930	19 930
МК08 78x140 см	0,73 м²	13 690	13 690	17 060	17 060	17 060	17 060	21 330	21 330
МК10 78x160 см	0,85 м²	15 860	15 860	19 770	19 770	19 770	-	24 710	-
PK06 94x118 см	0,75 м²	14 970	-	18 650	-	-	-	-	-
PK08 94x140 см	0,92 м²	15 990	15 990	19 930	19 930	19 930	19 930	24 910	24 910
SK06 114x118 см	0,95 м²	15 730	-	19 610	-	-	-	-	-
SK08 114x140 см	1,16 м²	17 530	-	21 840	-	21 840	-	27 300	-

Водонепроникні коміри та тепло- і гідроізоляція

Коміри All inclusive

Коміри для поглибленого встановлення з додатковим утеплювачем

Стандарт Плюс

EDW 2000 + ВВХ пароізоляція

EDS 2000 + ВВХ пароізоляція



EDW 2000
Для профільованого покрівельного матеріалу до 120 мм та комплект ВДХ 2000

EDS 2000
Для плоских покрівельних матеріалів та комплект ВДХ 2000

EDW 2000
Для профільованого покрівельного матеріалу до 120 мм та комплект пароізоляції ВВХ 0000

EDS 2000
Для плоских покрівельних матеріалів та комплект пароізоляції ВВХ 0000



EDJ 2000
Для заниженого монтажу -40 мм і проф. покр. матеріалу висотою до 90 мм

EDQ 2000
Комір для «клик-фальцю»

Розміри

Розміри	EDW 2000 + ВВХ	EDS 2000 + ВВХ	EDW 2000 + ВВХ	EDS 2000 + ВВХ
СК02 55x78 см	4 830	4 500	5 900	5 570
СК04 55x98 см	4 900	4 570	5 970	5 640
FK04 66x98 см	5 010	4 660	6 080	5 730
FK06 66x118 см	5 240	4 870	6 310	5 940
FK08 66x140 см	5 420	5 030	6 490	6 100
МК04 78x98 см	5 240	4 870	6 310	5 940
МК06 78x118 см	5 420	5 030	6 490	6 100
МК08 78x140 см	5 620	5 210	6 690	6 280
МК10 78x160 см	6 000	5 550	7 070	6 620
PK06 94x118 см	5 860	5 420	6 930	6 490
PK08 94x140 см	6 070	5 610	7 140	6 680
SK06 114x118 см	6 030	5 580	7 100	6 650
SK08 114x140 см	6 280	5 790	7 350	6 860

Розміри

Розміри	EDJ 2000	EDQ 2000
СК02 55x78 см	6 000	4 970
СК04 55x98 см	6 090	5 040
FK04 66x98 см	6 220	5 150
FK06 66x118 см	6 540	5 410
FK08 66x140 см	6 760	5 590
МК04 78x98 см	6 540	5 410
МК06 78x118 см	6 760	5 590
МК08 78x140 см	7 030	5 800
МК10 78x160 см	7 520	6 200
PK06 94x118 см	7 340	6 060
PK08 94x140 см	7 610	6 270
SK06 114x118 см	7 560	6 240
SK08 114x140 см	7 880	6 490

* EDW/EDS 2000 складаються з коміру та комплекту тепло-і гідроізоляції ВДХ 2000

Мансардні вікна Преміум

УВАГА!
Основні позначення в кодї моделі вікна

GGL MK06 2066

Лінія
VELUX Преміум

Код
склопакету

Отримуй преміальні переваги з мансардними вікнами лінійки Преміум



Зменшення шуму від дощу*
Насолоджуйтесь спокійним сном без прокидання від шуму дощу по вікні.



Безпечне ламінування
Запобігає потраплянню скла в приміщення у разі випадкової поломки.



Загартоване скло
Додає сили зовнішньому склу, щоб захистити від екстремальної погоди, такої як буря та град.



УФ-фільтр
Захищає внутрішній інтер'єр від вичищення через шкідливі ультрафіолетові промені сонця.



Легко чистити
Покриття, що відштовхує бруд, дозволяє витратити менше часу на очищення та більше часу насолоджуватися видом.



Анти-роса
Гідрофобне покриття, що зменшує кількість роси, яка може утворюватися зовні, для більш чіткого виду з вікна.

* Стильний дизайн


* 3 виконання:
- лак
- біле покриття підвищеної стійкості
- дерево в поліуретані

* Ергономічний вентиляційний пристрій

* Широкий вибір склопакетів

* Широкий вибір електричних виконань

Преміум



Розміри	Площа закл.	ThermoTechnology [®]		ThermoTechnology [®]		ThermoTechnology [®]		ThermoTechnology [®]		ThermoTechnology [®]		ThermoTechnology [®]	
		GGL	GGL	GGL	GGL	GGU	GGU	GGU	GPL	GPU	GPU		
СК02 55x78 см	0,22 м²	18 550	37 380	37 380	38 550	23 180	42 010	43 180	-	-	-	-	-
СК04 55x98 см	0,29 м²	19 770	38 600	38 600	39 770	24 710	43 540	44 710	25 700	32 020	-	-	-
FK04 66x98 см	0,38 м²	21 960	40 790	40 790	-	27 450	46 280	-	-	-	-	-	-
FK06 66x118 см	0,48 м²	22 690	41 520	41 520	42 690	28 370	47 200	48 370	29 500	36 760	57 750	-	-
FK08 66x140 см	0,58 м²	25 130	43 960	43 960	45 130	31 420	50 250	51 420	32 670	40 720	61 710	-	-
MK04 78x98 см	0,47 м²	22 450	41 280	41 280	42 450	28 060	46 890	48 060	29 190	36 370	-	-	-
MK06 78x118 см	0,59 м²	24 400	43 230	43 230	44 400	30 500	49 330	50 500	31 720	39 530	60 520	-	-
MK08 78x140 см	0,73 м²	26 110	44 940	44 940	46 110	32 640	51 470	52 640	33 940	42 300	63 290	-	-
MK10 78x160 см	0,85 м²	30 260	49 090	49 090	50 260	37 820	56 650	57 820	39 340	-	-	-	-
PK06 94x118 см	0,75 м²	28 550	47 380	47 380	-	35 690	54 520	55 690	37 120	46 250	67 240	-	-
PK08 94x140 см	0,92 м²	30 500	49 330	49 330	50 500	38 130	56 960	58 130	39 650	49 420	70 410	-	-
SK06 114x118 см	0,95 м²	30 020	48 850	48 850	50 020	37 520	56 350	57 520	39 020	48 620	69 610	-	-
SK08 114x140 см	1,16 м²	33 430	52 260	52 260	-	41 790	60 620	-	43 460	54 160	75 150	-	-

* Весь асортимент мансардних вікон Преміум дивіться у розширеному каталозі

Водонепроникні коміри та тепло- і гідроізоляція

Преміум



EDW 2000
Для проф. покр. матер. до 120 мм та комплект парозізоляції ВВХ 2000

EDS 2000
Для плоских покрівельних матеріалів та комплект парозізоляції ВВХ 2000

Коміри All inclusive

EDW 2000 + ВВХ парозізоляція


EDS 2000 + ВВХ парозізоляція



EDW 2000
Для проф. покрівельного матер. до 120 мм та комплект парозізоляції ВВХ 0000

EDS 2000
Для плоских покрівельних матеріалів та комплект парозізоляції ВВХ 0000

Коміри для поглибленого встановлення з додатковим утеплювачем



EDJ 2000
Для заниженого монтажу - 40 мм і проф. покр. матеріалу висотою до 90 мм

EDQ 2000
Комір для «клік-фальцю»

Парозізоляція

Якісне внутрішнє оздоблення



ВВХ 0000
Парозізоляція



LSC 2000
Відкоси + парозізоляція

Розміри	EDW 2000	EDS 2000
СК02 55x78 см	4 830	4 500
СК04 55x98 см	4 900	4 570
FK04 66x98 см	5 010	4 660
FK06 66x118 см	5 240	4 870
FK08 66x140 см	5 420	5 030
MK04 78x98 см	5 240	4 870
MK06 78x118 см	5 420	5 030
MK08 78x140 см	5 620	5 210
MK10 78x160 см	6 000	5 550
PK06 94x118 см	5 860	5 420
PK08 94x140 см	6 070	5 610
SK06 114x118 см	6 030	5 580
SK08 114x140 см	6 280	5 790

Розміри	EDW 2000	EDS 2000	EDJ 2000	EDQ 2000
СК02 55x78 см	5 900	5 570	6 000	4 970
СК04 55x98 см	5 970	5 640	6 090	5 040
FK04 66x98 см	6 080	5 730	6 220	5 150
FK06 66x118 см	6 310	5 940	6 540	5 410
FK08 66x140 см	6 490	6 100	6 760	5 590
MK04 78x98 см	6 310	5 940	6 540	5 410
MK06 78x118 см	6 490	6 100	6 760	5 590
MK08 78x140 см	6 690	6 280	7 030	5 800
MK10 78x160 см	7 070	6 620	7 520	6 200
PK06 94x118 см	6 930	6 490	7 340	6 060
PK08 94x140 см	7 140	6 680	7 610	6 270
SK06 114x118 см	7 100	6 650	7 560	6 240
SK08 114x140 см	7 350	6 860	7 880	6 490

Розміри	ВВХ 0000	LSC 2000
СК02 55x78 см	1 070	9 910
СК04 55x98 см	1 070	9 910
FK04 66x98 см	1 070	10 120
FK06 66x118 см	1 070	10 120
FK08 66x140 см	1 070	10 120
MK04 78x98 см	1 070	10 330
MK06 78x118 см	1 070	10 330
MK08 78x140 см	1 070	10 330
MK10 78x160 см	1 070	10 330
PK06 94x118 см	1 070	10 740
PK08 94x140 см	1 070	10 740
SK06 114x118 см	1 070	11 050
SK08 114x140 см	1 070	11 050

* EDW/EDS 2000 складаються з коміру та комплекту тепло-і гідроізоляції ВВХ 2000

Економія
5%*

Рішення для особливо світлих кімнат



Розміри	FK06 66 x 118	FK08 66 x 140	MK04 78 x 98	MK06 78 x 118	MK08 78 x 140	MK10 78 x 160	PK08 94 x 140
2 GLL 1061 + EKZ 0021	29 127	31 654	28 633	30 913	33 003	37 867	38 247
2 GLL 1061 + EKW 0021	29 716	32 262	29 222	31 521	33 668	38 589	38 969
2 GLL 1061 + EKS 0021	29 032	31 559	28 538	30 818	32 908	37 753	38 133

	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK08
Розміри	66 x 118	66 x 140	78 x 98	78 x 118	78 x 140	78 x 160	94 x 140
EKZ 0021E Для проф. покрівельного матеріалу (до 45 мм)	6 600	6 960	6 600	6 960	7 360	8 140	8 280
EKW 0021E Для проф. покрівельного матеріалу (до 120 мм)	7 220	7 600	7 220	7 600	8 060	8 900	9 040
EKS 0021E Для плоского покрівельного матеріалу	6 500	6 860	6 500	6 860	7 260	8 020	8 160

* Дію додаткової знижки може бути припинено ВЕЛЮКС Україна

Максимум комфорту з високим пристінком



Розміри	MK06 + MK31 78 x 118 + 78 x 60	MK08 + MK31 78 x 140 + 78 x 60	MK08 + MK35 78 x 140 + 78 x 95	MK10 + MK31 78 x 160 + 78 x 60	MK10 + MK35 78 x 160 + 78 x 95	PK08 + PK35 94 x 140 + 94 x 95
GZL + VFE 3070	24 010	24 660	26 480	26 230	28 050	30 300
GLL + VFE 3068	31 210	32 110	34 390	34 280	36 560	39 380

Розміри		78x140 см	78x160 см	94x140 см
EFW 0012 Комір для проф. покрівельного матеріалу		8 280	9 710	9 860
EFS 0012 Комір для плоского покрівельного матеріалу		8 280	9 710	9 860



Вихід на дах для приміщень, що опалюються

Розміри	FK06 66x118 см	MK04 78x98 см	MK08 78x140 см	SK08 114x140 см
GTL 2070 АВАРІЙНИЙ ВИХІД	-	-	29 190	39 990
GXL 2070 ВИХІД НА ПОКРІВЛЮ	20 790	20 380	-	-



Додатковий похилий елемент

Розміри	MK34 78x 92 см	PK34 94x 92 см	SK34 114x 92 см
GIL 2068	22 100	24 980	27 410



Тераса з нижнім правостороннім відкриванням

Розміри	M08 78x140 см
GEL 2065+VEA 2065 КОМПЛЕКТ ПОХИЛОГО ТА ВЕРТ. ВІКОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ	103 980
EEW+EEH+BDX 2000 КОМІР ДЛЯ ТЕРАСИ	11 470



Вікно-балкон CABRIO®

Розміри	MK19 78x252 см	PK19 94x252 см	SK19 114x252 см
GDL CABRIO 2066 Вікно-балкон	95 150	108 120	116 770
EDW 0000 + BDX 2000 Комір для GDL профільований покрівельний матеріал	9 230	9 730	10 310
EDS 0000 + BDX 2000 Комір для GDL плоский покрівельний матеріал	8 650	9 100	9 620

Більше рішень ВЕЛЮКС в Розширеному каталозі



Зустрічайте мансардні вікна **VELUX 3 в 1 GGLS**



VELUX 3 в 1: Ручне управління, ручка зверху

Розмір

FFKF06
188x118

FFKF08
188x140



Біле покриття

GGLS 2066

3 двокамерних мансардних вікна в одній рамі

69 360

72 130

Коміри

EDWS 2000

Комір для профільованого покрівельного матеріалу до 120 мм та комплект BDX 2000

15 660

16 290

EDLS 2000

Комір для плоского покрівельного матеріалу до 16 мм та комплект BDX 2000

15 660

16 290

Модернізація мансардних вікон


VELUX ACTIVE домашній клімат-контроль

KIX 300

8 790



Додаткові продукти до VELUX Active



KLN 300
Додатковий
настінний
вимикач

1 750



KLA 300
Додатковий сенсор до
Інтелектуального
керування VELUX Active

3 490

Комплект модернізації Стандарт (тільки верхня ручка)

KMG 100K + KUX 110

Комплект для модернізації

11 860



KUX 110

Система управління вікном

4 670



KMG 100K

Електромотор

7 190

Комплект модернізації Стандарт Solar (тільки верхня ручка)

11 870



KSX 100K

Комплект для модернізації
на сонячній батареї.

Ручне керування

ZCT 200K

Стержень
(102-183 см)

600

ZCT 100

Додатковий
елемент
для ZCT 200 (100 см)

460

ZCZ 080K

Стержень
(80см)

500

ZOZ 040

Адаптер для
штори RHL

250

ZOZ 085

Адаптер для штори
DKL, PAL, RFL, FHL

250

ZOZ 012K

Замок

980

ZOZ 095

Адаптер для вікон з
верхньою ручкою Стандарт
та Стандарт Плюс

250

ZCZ 112

Стержень
для ручки
знизу

1 680


Більше
рішень
ВЕЛЮКС в
Розширеному
каталозі



Різновиди сонцезахисних аксесуарів та стандартні кольори



Станд. кольори



Стандартні кольори



Вам потрібен захист від спеки?

Стандарт, Стандарт Плюс, Преміум			55x78 см	55x98 см	66x98 см	66x118 см	66x140 см	78x98 см	78x118 см	78x140 см	78x160 см	94x118 см	94x140 см	114x118 см	114x140 см
Розміри	Нав'яний колір на складі в Києві		СК02	СК04	FK04	FK06	FK08	МК04	МК06	МК08	МК10	PK06	PK08	SK06	SK08
MHL	5060	Штора проти спеки для лінії Стандарт та краще	1 860	1 860	2 170	2 170	2 170	2 330	2 330	2 330	2 330	2 700	2 700	3 010	3 010
MIV		Штора проти спеки для лінії Optima	1 860	1 860	2 170	2 170	2 170	2 330	2 330	2 330	2 330	2 700	2 700	3 010	3 010
MML		Штора проти спеки з дистанц. керуванням	8 540	9 050	9 350	9 760	10 160	9 760	10 160	10 670	11 180	10 980	11 590	11 790	12 600
MSL		Штора проти спеки на сонячній батареї	11 950	12 660	13 090	13 660	14 230	13 660	14 230	14 940	15 650	15 370	16 220	16 510	17 640
SSS		М'яка ролета на сонячній батареї	13 520	14 320	14 810	15 450	16 090	15 450	16 090	16 900	17 700	17 380	18 350	18 670	19 960
SML	0000	Ролета з дистанц. керуванням	14 230	15 080	15 580	16 260	16 940	16 260	16 940	17 790	18 630	18 300	19 310	19 650	21 010
SSL	0000	Ролета на сонячній батареї	19 920	21 110	21 820	22 770	23 720	22 770	23 720	24 900	26 090	25 610	27 040	27 510	29 410

Вам потрібен контроль світла?

Стандарт, Стандарт Плюс, Преміум			55x78 см	55x98 см	66x98 см	66x118 см	66x140 см	78x98 см	78x118 см	78x140 см	78x160 см	94x118 см	94x140 см	114x118 см	114x140 см
Розміри	Нав'яний колір на складі в Києві		СК02	СК04	FK04	FK06	FK08	МК04	МК06	МК08	МК10	PK06	PK08	SK06	SK08
RHL	1086	Рулонна штора на гачках	1 180	1 180	1 370	1 370	1 370	1 470	1 470	1 470	1 470	1 710	1 710	1 900	1 900
RFL	1086	Рулонна штора на направляючих	2 680	2 890	3 130	3 380	3 520	3 270	3 520	3 770	4 540	3 870	4 220	4 400	4 580
RML		Рулонна штора з електроприводом	5 850	6 060	6 300	6 550	6 690	6 440	6 690	6 940	7 710	7 040	7 390	7 570	7 750
RSL		Рулонна штора на сонячній батареї	6 210	6 420	6 660	6 910	7 050	6 800	7 050	7 300	8 070	7 400	7 750	7 930	8 110
FHL		Штора-плісе	2 680	2 890	3 130	3 380	3 520	3 270	3 520	3 770	4 540	3 870	4 220	4 400	4 580
FML		Штора-плісе з електроприводом	5 850	6 060	6 300	6 550	6 690	6 440	6 690	6 940	7 710	7 040	7 390	7 570	7 750
FSL		Штора-плісе на сонячній батареї	6 210	6 420	6 660	6 910	7 050	6 800	7 050	7 300	8 070	7 400	7 750	7 930	8 110
PAL	7001	Жалюзі	3 480	3 750	4 070	4 390	4 580	4 260	4 580	4 900	5 900	5 030	5 490	5 720	5 950

Вам потрібне затемнення?

Стандарт, Стандарт Плюс, Преміум			55x78 см	55x98 см	66x98 см	66x118 см	66x140 см	78x98 см	78x118 см	78x140 см	78x160 см	94x118 см	94x140 см	114x118 см	114x140 см
Розміри	Нав'яний колір на складі в Києві		СК02	СК04	FK04	FK06	FK08	МК04	МК06	МК08	МК10	PK06	PK08	SK06	SK08
RHZ	4219	Штора затемнююча на гачках	1 420	1 420	1 650	1 650	1 650	1 780	1 780	1 780	1 780	2 060	2 060	2 290	2 290
DKL	1085	Затемнююча штора	2 680	2 890	3 130	3 380	3 520	3 270	3 520	3 770	4 540	3 870	4 220	4 400	4 580
DKL+MHL	1085+5060	З вигодою 10%.*	4 086	4 275	4 770	4 995	5 121	7 137	7 362	7 587	8 280	5 913	6 228	9 378	9 540
DML		Затемнююча штора з ел. приводом	5 850	6 060	6 300	6 550	6 690	6 440	6 690	6 940	7 710	7 040	7 390	7 570	7 750
DSL		Затемнююча штора на сонячній батареї	6 210	6 420	6 660	6 910	7 050	6 800	7 050	7 300	8 070	7 400	7 750	7 930	8 110
DFD	1085	Штора «Дуо» 2 в 1	3 480	3 750	4 070	4 390	4 580	4 260	4 580	4 900	5 900	5 030	5 490	5 720	5 950
FHC		Енергозберігаюча штора-плісе	3 480	3 750	4 070	4 390	4 580	4 260	4 580	4 900	5 900	5 030	5 490	5 720	5 950

Вам потрібен захист від комах?

Універсальна москітна сітка			55x78 см	55x98 см	66x98 см	66x118 см	66x140 см	78x98 см	78x118 см	78x140 см	78x160 см	94x118 см	94x140 см	114x118 см	114x140 см
Розміри			СК02	СК04	FK04	FK06	FK08	МК04	МК06	МК08	МК10	PK06	PK08	SK06	SK08
ZIL 0000	Москітна сітка		4 050	4 050	4 940	4 940	4 940	4 940	4 940	5 930	5 930	5 430	6 270	6 180	7 160

Таблиця розмірів отворів для підбору москітної сітки

	55x78 см	55x98 см	66x98 см	66x118 см	66x140 см	78x98 см	78x118 см	78x140 см	78x160 см	94x118 см	94x140 см	114x118 см	114x140 см
Розміри	СК02	СК04	FK04	FK06	FK08	МК04	МК06	МК08	МК10	PK06	PK08	SK06	SK08
Ширина відкосу, см	53	53	64	64	64	76	76	76	76	92,2	92,2	112	112
Довжина відкосу, см	160	200	240	240	240	200	200	240	240	200	240	200	240

✓ Ціни вказані за стандартні кольори

* Знижка 10% надається за комплект зі шторою DKL у стандартних кольорах

* Дію додаткової знижки може бути припинено ВЕЛЮКС Україна





** При замовленні штор з дистанційним керуванням (DML,RML,FML,FMC) на вікна, на які встановлювалось додатково комплект електрокерування, необхідно замовити комплект кабелів для під'єднання до електромережі Z0Z 241-244 відповідно до моделі вікна. За додатковою інформацією звертайтеся до офісу ВЕЛЮКС. Ціна комплексу становить від 350 грн.

✓ Ціни вказані за стандартні кольори

✓ Вартість додаткових кольорів + 470 та 950 грн. до ціни стандартного кольору, незалежно від розміру

■ На складі ■ Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у преїскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.



Зенітне вікно. Акриловий купол та склопакет

Тип/розміри			060060 060x060 см	060090 060x090 см	080080 080x080 см	090090 090x090 см	090120 090x120 см	100100 100x100 см	100150 100x150 см	120120 120x120 см	150150 150x150 см
	CFP 0073+ ISD 0100/0000	Вікно для пласкої покрівлі, глухе, купол матовий (ISD 0100*) або прозорий (ISD 0000)	20 700	22 840	24 670	27 410	31 670	30 450	38 070	37 150	60 510
	CVP 0073U+ ISD 0100/0000	Вікно для пласкої покрівлі з ручним керуванням, купол матовий (ISD 0100*) або прозорий (ISD 0000)	30 860	34 030	36 760	40 850	47 190	45 380	56 730	55 360	-
	CVP 0673+ ISD 0100/0000	Вікно для пласкої покрівлі з дистанційним керуванням, купол матовий (ISD 0100*) або прозорий (ISD 0000)	39 980	44 100	47 630	52 930	61 150	58 800	73 500	71 740	96 780
	CXP 0473+ ISD 0100/0000	Аварійний вихід для пласкої покрівлі, купол матовий (ISD 0100*) або прозорий (ISD 0000)	-	-	-	-	66 060	63 530	-	77 500	-

* Купол матовий ISD 0100-доступний лише під замовлення



НОВИНКА
Незабаром

Зенітне вікно. Плаский скляний купол та склопакет

Тип/розміри			060060 060x060 см	080080 080x080 см	090060 090x060 см	090090 090x090 см	100100 100x100 см	120090 120x090 см	120120 120x120 см	150100 150x100 см	150150 150x150 см	200100 200x100 см
	CFU 0025Q+ISU 2093	Двокамерне зенітне вікно для пласкої покрівлі, глухе, плоский скляний купол	41 080	48 930	45 310	54 370	60 400	62 820	73 690	75 500	99 680	107 400
	CVU 0225QA+ISD 2093	Двокамерне зенітне вікно для пласкої покрівлі, з дистанційним керуванням глухе, плоский скляний купол	80 800	88 650	85 030	94 090	100 120	102 540	113 410	115 220	139 400	147 120


НОВИНКА
Незабаром

Зенітне вікно. Вигнутий скляний купол та склопакет

Тип/розміри			060060 060x060 см	080080 080x080 см	090060 090x060 см	090090 090x090 см	100100 100x100 см	120090 120x090 см	120120 120x120 см	150100 150x100 см	150150 150x150 см	200100 200x100 см
	CFU 0025Q+ISU 1093	Двокамерне зенітне вікно для пласкої покрівлі, глухе, вигнутий скляний купол	46 500	55 380	51 280	61 540	68 370	71 110	83 420	85 470	112 990	122 470
	CVU 0225QA+ISD 2093	Двокамерне зенітне вікно для пласкої покрівлі, з дистанційним керуванням глухе, вигнутий скляний купол	86 220	95 100	91 000	101 260	108 090	110 830	123 140	125 190	152 710	162 190

НОВИНКА
Незабаром

Зенітний ліхтар. Багатшаровий акриловий купол. Без склопакету


Тип/розміри			060060 060x060 см	060090 060x090 см	080080 080x080 см	090090 090x090 см	090120 090x120 см	100100 100x100 см	100150 100x150 см	120120 120x120 см	150150 150x150 см	200100 200x100 см
	CFJ 0010+ ISJ 0112	Зенітний ліхтар без склопакету, висота корпусу 15 см, глухий, полікарбонатний двухшаровий матовий купол	14 780	17 610	16 310	19 570	21 740	22 610	27 300	27 860	37 210	39 050

* З питань вартості систем димовидалення, просимо звертатись до офісу ВЕЛЮКС Україна


Повний асортимент
зенітних вікон



Світловий тунель

Тип/ Розміри		Ø35	
	TWR 2010	Жорстка труба, для проф. покрівельного матеріалу	19 860
	TLR 2010	Жорстка труба, для плаского покрівельного матеріалу	19 860
	TWF 2010	Гнучка труба, для проф. покрівельного матеріалу	15 720
	TLF 2010	Гнучка труба, для плаского покрівельного матеріалу	15 720
	ZTR 0062	Подовжувач світлового тунелю TWR/TLR, до 62 см.	3 200
	ZTR 0124	Подовжувач світлового тунелю TWR/TLR, до 1,24 м.	3 550

Світловий тунель для пласких покрівель

Тип/ Розміри		Ø35	
	TCR 0010	Жорстка труба	25 350
	TCF 0010	Гнучка труба	17 090

Для холодних
нежитлових
приміщень



Люки для холодних приміщень

		Розміри			
		103 (54x83 см)	025 (45x55 см)	029 (45x73 см)	033 (85x85 см)
GVT 0000	Вихід на дах	7 350	-	-	-
VLT 1000	Вікно-люк	-	3 470	3 990	7 050

На складі Термін поставки 2-5 тижнів

Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.